

# ត្រីតួបត្រសុខភាព មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

Calmette's Newsletter N° 06

ខែ មេសា ២០១៨ - មិថុនា ២០១៨

ត្រីតួបត្រលេខ ៦

ពង្រីកសមត្ថភាពចំណេះដឹង



បេក្ខចិត្តទុកដាក់សុខភាពប្រជាជន



បង្កើនប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល



សិក្ខាសាលាស្តីពីវេជ្ជសាស្ត្រ



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការទស្សនាវដ្តីនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត



# ខ្ញុំព័រធឿនៗ

ខែ មេសា ២០១៨ - មិថុនា ២០១៨ ទស្សនាវដ្តីលេខ ៦

**០១** ការជួបជុំបណ្តាញមន្ត្រីពេទ្យ និងយាយភាសាចារាវិទ នៅរោងស៊ីនេម៉ា

**០២** ទិវាវេជ្ជសាស្ត្រ-សព្វសាស្ត្រ លើកទី ២០ របស់មន្ទីរពេទ្យកាត់បំបាត់

**០៣** សូមមេត្តាកុំមើលរំលងការរាករូសរ៉ាំរៃ តារាមជាដល់ខ្លាចក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ!

**០៤** វិធីសាស្ត្របឋមដើម្បីបង្ការ និងព្យាបាល ជំងឺក្រុនឆ្កាសាយ!

**០៥** ជំងឺមហារីកក្រពះ!

**០៦** ការមានផ្ទៃពោះលើសខែ ក៏ជា សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកម្តាយ!

**០៧** តើការធ្លាក់ឈាមស្រស់ៗនៅពេល បន្ទាបបង់ឈាមក សុទ្ធតែជា ជំងឺឬសដូចជាតម្ល?

**០៨** តែវ ពីទារកកម្រិត នៅជាតុមារាមាំមួនម្នាក់

**០៩** សំណួរចម្លើយ **Quiz?** ទាក់ទងនឹងសុខភាព



# ការជួបជុំបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យ និយាយភាសាបារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍



តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្តីអំពី "ការគ្រប់គ្រងជាដ្ឋបាលផ្នែកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ និងការរៀបចំគ្រប់គ្រងជាសំណុំប៉ុល" និងការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់រវាង ក្រុមបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យក្រុងម៉ាកស៊ី ប្រទេសបារាំង និង បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យនិយាយភាសាបារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍! Réseau Hospitalier Franco-phonie d'Asie du Sud Est : La gouvernance médico-administrative et l'organisation en pôles!

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញ ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារសាកល អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យនិយាយភាសាបារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (REHASE, Réseau hospitalier francophone d'Asie du Sud-Est) បានរៀបចំឲ្យមានជាថ្មីម្តងទៀត នូវការជួបជុំកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ នាថ្ងៃអង្គារ ១០ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធសក់ ពស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៃកម្ពុជា តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្វែងយល់គ្នាមួយ និងការចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនា ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ខាងមុខ។



សិក្ខាកាមចូលរួមដែលមកពីបណ្តាមន្ទីរពេទ្យជាតិ និងខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បណ្តាមន្ទីរពេទ្យជាតិនិងខេត្តនៃប្រទេសវៀតណាម និងឡាវ និងប្រទេសបារាំងបានជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទខាងលើ តាមរយៈការបង្ហាញពីប្រទេសនីមួយៗ និងចូលរួមដឹកនាំចែករំលែកបទពិសោធន៍ដោយអ្នកជំនាញការដឹកនាំគ្រប់គ្រងវិស័យមន្ទីរពេទ្យលោកស្រី ស៊ីលីយ៉ា បូតុង អគ្គនាយករងក្រុមបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យក្រុងម៉ាកស៊ី ប្រទេសបារាំង។



# ទិវាវេជ្ជសាស្ត្រ-សល្យសាស្ត្រលើកទី ២០ របស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត!

## 20ème Colloque Médico-chirurgical de l'hôpital Calmette!



ការជួបជុំវិទ្យាសាស្ត្រ អន្តរមន្ទីរពេទ្យទាំងប្លាក់ជាតិ និងខេត្ត (Rencontre scientifique interhospitalière) ដែលបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត បានផ្តល់ឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់គ្រប់គ្រូពេទ្យឯកទេស និងជំនាញ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ-សល្យសាស្ត្រ ធ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក អំពីវិធីសាស្ត្រថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺ ដោយផ្ដោតលើសំណុំប្រធានបទធំៗ ៨គឺ៖

- ១- ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រ-សល្យសាស្ត្រទំនើប ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គុណភាពខ្ពស់ នៃវេជ្ជសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរ សម្រាប់ជំងឺ ពក ក (ក្រពេញមេអំពៅ ឬក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត) ដែលដាក់ឲ្យដំណើរការថ្មីៗនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ២- ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺមហារីកច្រមុះ បំពង់ក
- ៣- វិធីសាស្ត្រដាក់ថ្នាំសណ្តឺថ្នាំសម្រាប់ការជំរុញឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាព កិច្ចការវះកាត់ ដុំមហារីកពោះវៀន។
- ៤- ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការវះកាត់ ដុំក្រពេញអង់ដូគ្រីន ដែលជាមូលហេតុនៃការលើសសម្ពាធឈាមខ្លាំងក្លា ពិបាកគ្រប់គ្រង។
- ៥- ការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូង។
- ៦- ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់នៃជំងឺប៉ះពាល់សរសៃឈាមខួរក្បាល។
- ៧- វិធីសាស្ត្រព្យាបាលទំនើបថ្មីៗនៃជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវរំលាយអាហារ ពិសេសប្រព័ន្ធចង់ទឹកប្រមាត់។
- ៨- ការវះកាត់បន្ទាន់ជួយសង្គ្រោះសរសៃឈាមបេះដូងស្ទះ។

# សូមមេត្តាកុំមើលរំលងការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃអាចជាផលរំខានក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ!

ការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃ អាចជាបញ្ហាក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើន ដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងបួសដូងបាននៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតតែងតែបានជួបប្រទះជាញឹកញាប់។ និយមន័យពិតប្រាកដនៃការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺជាការរាកដោយលាមកមានសភាពជ្រាយ (Semi liquide) ឬក៏ទឹកសុទ្ធ (liquide) ដែលមានរយៈពេលលើសពី២១ថ្ងៃឡើងទៅ។

## ក) មូលហេតុ

- កត្តាបង្កឲ្យមានការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃមានច្រើន ហើយពេលខ្លះគឺតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យ និងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រស្រួលក្នុងការដកទេសផងដែរដូចជា៖
- ជំងឺរលាកពោះវៀនធំដោយមេរោគឆ្លង (colite infectieuse) ក្នុងនោះក៏មានជំងឺរបេងពោះវៀនធំផងដែរ
  - ជំងឺរលាកពោះវៀនធំដោយគ្មានមេរោគឆ្លង (colite inflammatoire)
  - ជំងឺខ្សោយពោះវៀន ឬពោះវៀនដើរខុសធម្មតា (troubles fonctionnels intestinaux)
  - មានជុំសាច់ដុះនៅក្នុងពោះវៀនធំ (មហារីកពោះវៀនធំ)
  - ជំងឺឡើងជាតិពុលនៃក្រពេញបំពង់ក (hyperthyroïdie)
  - ជំងឺរាកនៅលើអ្នកជំងឺអេដស៍ ដែលភាគច្រើនជាងគេនោះគឺបង្កឡើងដោយពពួកផ្សិតនៅពោះវៀនធំ
  - ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីត (ព្រូន តេនញ៉ា អាមីប ជាដើម។ល។)
  - វាក៏អាចបណ្តាលមកពីការពិសាឱសថមួយចំនួនផងដែរ (ជាពិសេសប្រភេទថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ល។)

## ខ) រោគសញ្ញា

- រោគសញ្ញាដែលអាចមានអមមកជាមួយការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃមាន៖
- ក្តៅខ្លួន រងាញាក់
  - ឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះ
  - លាមកមានលាយឈាម សំបោរ ឬខ្លះ
  - ស្រកទម្ងន់លឿន និងខុសពីធម្មតា
  - អស់កម្លាំង ល្ងិតល្ងៃ
  - ស្លេកស្លាំង ចុះឬបាត់គ្រាប់ឈាមក្រហម
  - មានជុំពោះ ដែលយើងអាចស្តាប់ទៅថ្លោះ
  - ការខ្វះ ឬខ្សោះជាតិទឹក គឺយើងកម្រនឹងកើតមានណាស់ចំពោះការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃនេះ។ល។

## គ) ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

- ការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃ យើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈ៖
- ការសាកសួរដោយលំអិតអំពីប្រវត្តិជំងឺ និងរោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលអមជាមួយជំងឺ
  - ការពិនិត្យឈាម និងលាមក
  - ការពិនិត្យអេកូពោះ ឬក៏ការថតស្ថានពោះ (CT-Scan)
  - ការបណ្តុះមេរោគក្នុងលាមក (coproculture)
  - ការឆ្លុះសុវត្ថិភាពពោះវៀនធំ និងការវិភាគកោសិការបស់ពោះវៀនធំ (Colos)










copie totale avec biopsie et anapath) គឺជាវិធីតែមួយគត់សំរាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ចំពោះករណីរាករូសរ៉ាំរ៉ៃនេះ។

## ឃ) ការព្យាបាល

ចូលចងចាំដែរថា ការរាករូសរ៉ាំរ៉ៃនេះវាមិនមែនជាជំងឺនោះទេ វាគឺជារោគសញ្ញាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ និងមូលហេតុដូចដែលបានជម្រាបជូនពីខាងលើ។ ដូច្នេះហើយចំពោះការព្យាបាលគឺតម្រូវឲ្យយើងដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដថាមកពីអ្វី ហើយការព្យាបាលឲ្យចំមូលហេតុទាំងនោះហើយ ទើបជាការព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

«យើងខ្ញុំជាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ផ្នែកជំងឺ ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន និងបួសដូងបាននៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត រង់ចាំទទួលស្វាគមន៍ ក្នុងការពិនិត្យពិគ្រោះ និងផ្តល់ប្រឹក្សា ដើម្បីឈានទៅរកការព្យាបាល ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃជំងឺ សំដៅ សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃជីវិត។»



 <b>Traveler's Diarrhea</b>	 <b>Stress</b>	 <b>Bacteria</b>
 <b>Magnesium antacids</b>	 <b>Medicine</b>	 <b>Fatty Foods</b>

# វិធីសាស្ត្របឋមដើម្បីបង្ការ និងព្យាបាល ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ!

## ១) អ្វីទៅជាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ?

ជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយ វីរុស (Virus) ឬ Allergie។ ភាគច្រើនជំងឺនេះច្រើនកើតឡើងនៅរដូវវស្សា និងរដូវលំហើយ។

## ២) ការបង្កងមេរោគ-

ជំងឺផ្តាសាយឆ្លងតាមរយៈ

- ការក្អក
- កណ្តាស់
- សំបោរ ស្នេស្នី
- នៅក្បែរអ្នកជំងឺផ្តាសាយ ឬប៉ះវត្ថុដែលមានមេរោគ

## ៣) រោគសញ្ញា-

អាការៈ ទូទៅនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមាន៖

- ចាប់ផ្តើមឈឺគ្រុនក្តៅភ្លាមៗ
- អស់កម្លាំង ខ្សោយ ល្អិតល្អៃ
- ឈឺខ្នង ឈឺក ឈឺក្បាល រងា ញាក់
- ក្អកហៀរសំបោរ ។ល។

## ៤) វិធីបង្ការ-

ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយយើងត្រូវអនុវត្ត៖

- ចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយរៀងរាល់១ឆ្នាំម្តង។
- ខ្ទប់មាត់របស់អ្នកដោយប្រើក្រដាស ឬកន្សែងនៅពេលក្អក ឬកណ្តាស់ ឬខ្ទប់មាត់ដោយដៃរបស់អ្នក
- លាងដៃឲ្យបានស្អាត
- សម្អាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបានស្អាត
- ពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

## ៥) វិធីសាស្ត្របឋមដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្តាសាយមាន៖

ក. វិធីព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិ៖

- សម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ
- ផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន
- វិធីទី ១ ហាន់ខ្លីជាចំណិតៗតូចៗហើយលាយជាមួយទឹកក្តៅផឹករាល់ថ្ងៃ។
- វិធីទី ២ លាយទឹកឃ្មុំ ២ស្លាបព្រាកាហ្វេ និងទឹកក្រូចឆ្មារ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ រួចយកទៅលាយជាមួយទឹកក្តៅមួយកែវតូចល្មមដើម្បីផឹករាល់ថ្ងៃ។



- ខ. វិធីព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ឱសថដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងគេហដ្ឋាន៖
- បើមានអាការៈ ឈឺក្បាល ឬគ្រុនក្តៅ៖ ប្រើឱសថប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល មិនឲ្យលើសពី ៣ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ (ចំពោះមនុស្សធំ) ឬមិនឲ្យលើសពី ៦០មីលីក្រាមក្នុង ១គីឡូ (ចំពោះក្មេង)។
  - ករណីមានអាការៈ ផ្តាសាយហៀរសំបោរបន្ថែម៖ គួរប្រើឱសថ ប្រូមេតាស៊ីន បន្ថែម ២ ទៅ ៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ មិនឲ្យលើសពី ១៥០មីលីក្រាមក្នុង១ថ្ងៃ (ចំពោះមនុស្សធំ) ឬ Tamifu ចំនួន៧៥មីលីក្រាម ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ (រយៈពេល៥ថ្ងៃ)។



បើមានរោគសញ្ញាណាមួយកើតឡើងដូចជា ឈឺចំពង់ក ឈឺច្រមុះ និងក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើសពី៣៨អង្សាសេ អ្នកជំងឺគួរស្វែងរកសេវាពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យ និងព្យាបាលត្រឹមត្រូវ និងជៀសវាងការផ្សំថ្នាំលេបដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវ ដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកអ្នក។





# ជំងឺមហារីកក្រពះ!

មហារីកក្រពះកើតឡើងនៅពេលដែលកោសិកានៃជញ្ជាំង ក្រពះរីកលូតលាស់ មិនឈប់ ក្រោមទម្រង់កាចសាហាវ។

## ក) មូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្រនៃជំងឺនេះ គឺមិនទាន់ដឹងនៅ ឡើយទេ កត្តាមុខ នៃជំងឺនេះមានដូចជា៖

- មានមេរោគក្រពះ Infection à helicobacter Pylori
- កត្តាចំណីអាហារ ចំណីអាហារប្រៃ, ចំណីអាហារផ្កាប់ និងមានផ្សែង
- មានគ្រួសារកើតជំងឺមហារីក
- ជក់បារី និងពិសាស្រា

## ខ) រោគសញ្ញានៃជំងឺកាចសាហាវនេះគឺ៖

- ឈឺចុងដង្ហើម, ឆ្ងល់ពោះ
- អត់រំលាយអាហារ
- ស្រកទំងន់ ឬមិនឃ្លានអាហារ
- លាមកខ្មៅ
- ចង្កោរ និងក្អក
- ស្លេកស្លាំង



## គ) ដើម្បីជីវិតអ្នកជំងឺកើតជំងឺមហារីក ក្រពះឃើងត្រូវ៖

- ធ្វើការឆ្លុះក្រពះ និងប្រឹបសាច់យកទៅពិនិត្យ។

## ឃ) ជំងឺមហារីកក្រពះ ត្រូវបានព្យាបាលដោយ៖

- ការវះកាត់
- ការចាក់ថ្នាំគីមី



## ង) ឃើងអនាម័យការពារជំងឺមហារីកក្រពះបានដោយ៖

- ពិសាសាប ចៀសវាងចំណីអាហារកំប៉ុង ឬផ្កាប់
- ពិសាផ្លែឈើស្រស់ និងបន្លែទៀតទាត់
- រក្សាទំងន់ដោយការហាត់ប្រាណ
- ចៀសវាងជក់បារី និង ពិសាស្រា

ជំងឺមហារីកក្រពះ អាចព្យាបាលជាសះស្បើយ បើយើងរកឃើញវាទាន់ ពេលវេលា។

សូមពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីរក្សាសុខភាពលោកអ្នក ឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់គ្រួសារអ្នក មិត្តភក្តិអ្នក ព្រមទាំងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក និងសង្គមជាតិទាំងមូល។

# ការមានផ្ទៃពោះលើសខែ ក៏ជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកម្តាយ!



ជាទូទៅស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែ គឺត្រូវធ្វើការសម្រាលបុត្រនៅគភ៌មានអាយុចន្លោះពី ៣៧ ទៅ ៤០សប្តាហ៍។ ក្នុងករណីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលធ្វើការសម្រាលបុត្រលើសពីអាយុ ៤១សប្តាហ៍ឡើងទៅ នោះគេហៅថាផ្ទៃពោះលើសខែ។ ការមានផ្ទៃពោះលើសខែនេះ គឺមិនត្រឹមតែមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទារកនោះទេ អ្នកម្តាយក៏នឹងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។

## ក) ផលវិបាក៖


- សម្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយ អាចប្រឈមនឹង៖
- ការវះកាត់យកកូនកាន់តែច្រើនឡើង
  - ការដាច់រំហែកទ្វារមាសកម្រិត ៣ និង ៤
  - ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល
  - មានជំងឺ Chorioamnionite
  - ការបង្ករោគនៅក្នុងភ្នាសស្បូន (endométrite)



ចំណាំ៖ អ្នកម្តាយទាំងឡាយត្រូវចងចាំអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃពេលសម្រាល ដែលកំណត់ដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ និងទុកដាក់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីអ្នកម្តាយមានផ្ទៃពោះលើសខែ គួរគប្បីរួសរាន់មកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញសម្រាប់នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដែលអាចជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្តាយ និងទារកក្នុងផ្ទៃ។

## ខ) ការតាមដានអ្នកម្តាយមានផ្ទៃពោះលើសខែ៖

- ត្រូវធ្វើការតាមដានផ្ទៃពោះឲ្យបានកាន់តែជាប់លាប់ ចាប់ពីអាយុគភ៌ ៤១សប្តាហ៍
- គួរធ្វើការតាមដាន ២-៣ដង ក្នុង១សប្តាហ៍
- វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការតាមដាន៖
  - ការថយចុះនៅចលនាបម្រាសរបស់កូនក្នុងពោះ ដែលធម្មតាស្ត្រីត្រូវការតាមដានក្នុងមួយថ្ងៃ (កូនត្រូវមានចលនាបម្រាសលើសពី ៣ដងក្នុងរយៈពេល ១ម៉ោង)។
  - ការធ្វើការវិភាគតាមរយៈ Monitoring នៅលើចង្វាក់បេះដូងកូន
  - ការធ្វើការវិភាគ Iformatisé du RCF
  - ការធ្វើអេកូសាស្ត្រ ដើម្បីស្វែងរកនៅការថយចុះបរិមាណទឹកភ្លោះដែលត្រូវធ្វើ ២ ទៅ ៣ដង ក្នុង១សប្តាហ៍ ចាប់ពីអាយុគភ៌៤១សប្តាហ៍ឡើងទៅ (ករណីមានការខ្វះទឹកភ្លោះ ត្រូវធ្វើការជំរុញឲ្យឈឺពោះសម្រាល និងបន្ថែមការតាមដាន)។








# តើការធ្លាក់ឈាមស្រស់ៗនៅពេល បន្ទាបបង់លាមក សុទ្ធតែជា ជំងឺឬសដូចបានឬ?


នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅពេលដែលបន្ទាបបង់  
មក មានធ្លាក់ឈាមស្រស់តាមទ្វារលាមក តែងគិតថាវាជាជំងឺឬសដូចបាន។  
បន្ទាប់មក អ្នកជំងឺបានចាប់យកការព្យាបាលជំងឺឬសដូចតាមបែបមិនត្រឹម  
ត្រូវ ដោយមិនបានធ្វើការពិគ្រោះ និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ ជា  
មួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលទាំងអស់នេះអាចនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលា ថវិកា  
មិនបានលទ្ធផល ព្រមទាំងអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត ពីព្រោះ  
ការធ្លាក់ឈាមស្រស់មានមូលហេតុច្រើនដូចជា៖

- ជំងឺឬសដូចបាន
- ជំងឺប្រេះទ្វារលាមក
- រលាកទ្វារលាមក
- ជំងឺមហារីកទ្វារលាមក ឬផ្នែកខាងចុងនៃពោះវៀនធំ។ល។



ជំនួស៖  
រាល់មានការធ្លាក់ឈាមស្រស់នៅទ្វារលាមកពេលបន្ទាបបង់ សូមលោកអ្នក  
មកពិនិត្យ ពិគ្រោះ និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ដើម្បី  
ស្វែងរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ មុនឈានទៅរកការព្យាបាល  
ចំទិសដៅ ព្រម ទាំងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់។

វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត រង់ចាំផ្តល់ការប្រឹក្សា  
និង ជំនួសល្អៗជូនលោកអ្នក។



ជាផលវិបាកនៃការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវនេះប្រសិនបើអ្នកជំងឺបន្ទាបបង់មាន  
ធ្លាក់ឈាមស្រស់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺមហារីក  
តែអ្នកជំងឺបែបនេះទទួលបានការព្យាបាលឬសដូចបាន ដែលខុសទិសដៅនោះ  
វានឹងធ្វើឲ្យយឺតពេលក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីក។  
ដូចនេះជំងឺមហារីកនឹងវិវត្តន៍ឬលូតលាស់ទៅរកដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ  
ដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយ។





# កែវ ពីទារកកម្រិត ទៅជាគុហារាម៉ាមួនម្នាក់



កែវពីទារកកម្រិត ដែលរស់រានមានជីវិតក្រោមភិក្ខុខិតខំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទារក នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដោយមានការសហការជឿជាក់ និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តអំពីក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងខ្លួនកែវផង ដែលខិតស្វ័យប្រឆាំងរហូតឈ្នះជាមួយបញ្ហាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីសម្រាល។

ដោយទំនេរនឹងការប្រកបរបរទទួលទាន ថ្ងៃនេះឪពុកម្តាយរបស់កែវ បាននាំកែវមកលេងភ្នំពេញ ដោយពួកគាត់ត្រូវភ្ញាក់ពីព្រលឹមធ្វើដំណើរមកពីខេត្តរតនគិរីដោយរថយន្តឈ្នួល។ កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះ ក្រុមគ្រួសារកែវបានឆ្លៀតពេលចូលមកលេងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានសង្គ្រោះកែវ។ នៅពេលមកដល់ផ្នែកសង្គ្រោះទារក យើងបានឃើញអតីតទារកកម្រិតមួយនេះ មានដំណើរយ៉ាងរហ័ស រត់ផង ដើរផង ដោយក្តីក្លាហាន មើលទៅសុខភាពគាត់មាំមួនណាស់ ដែលមានកំពស់ ១១០ស.ម ទំងន់ ១១គីឡូក្រាម ប្រកបដោយភាពរហ័សរហួន ចេះនិយាយបានច្រើនឃ្លា ស្តាប់ និងសំលឹងមើលមុខគ្រូពេទ្យដោយក្លាហាន នេះបញ្ជាក់ថាគាត់មានសុខភាព ការលូតលាស់ប្រាជ្ញាស្មារតី និងកាយសម្បទាគឺបានល្អ។

ក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំ និងព្យាបាលទាំងអស់នៅផ្នែកសង្គ្រោះទារក សម្តេច និងបេះដូង ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាចំពោះវត្តមានរបស់អូនកែវក្នុងថ្ងៃនេះ។ ដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ពី ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ យោង វ៉ា អគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត តាងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត និងក្រុមគ្រូពេទ្យ បានរៀបចំនូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងសម្ភារៈសិក្សាជាចំណងដៃជូនអូនកែវ និងជូនពរឲ្យកែវជាក្មេងពូកែ ឆ្លាត សុខភាពល្អ និងខិតខំរៀន ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្លាយខ្លួនជាធនធានដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើង។



# សំណួរចម្លើយ Quiz

## ទាក់ទងនឹងសុខភាព

Q1. តើជំងឺរលៀកថ្លើមប្រភេទសេ ឆ្លងតាមរបៀបណា?

- ១. ការប្រើប្រាស់ ឬ កែវ រួមគ្នា
- ២. តាមឈាម
- ៣. ចំណីអាហារ
- ៤. ការរួមភេទ




Q2. ហេតុអ្វីបានជាពេលមានជំងឺជើង អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវរៀនសូត្រមកមន្ទីរពេទ្យ?

- ១. ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កាត់ជើង
- ២. ដើម្បីកាត់បន្ថយការក្លាយរោគ
- ៣. ដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈពេលព្យាបាល
- ៤. ចម្លើយទាំងបីជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ



Q3. តើការប៉ះទង្គិចឆ្អឹងកងកមានរោគសញ្ញាដូចម្តេច?

- ១. ឈឺជង្គង់ខ្លាំង
- ២. ឈឺកដៃ
- ៣. ឈឺកញ្ជឹងក



Q4. ជំងឺគ្រុនឈាម ជាជំងឺឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លាខាំ ហើយជំងឺនេះ កើតទៅលើកុមារតែប៉ុណ្ណោះ។

- ១. ពិត
- ២. មិនពិត



សូមមេត្តារៀនរៀនផ្ទាល់ចម្លើយដែលផ្តល់ជូននៅព្រឹត្តិបត្រលេខបន្ទាប់



### ឧបត្ថម្ភដោយ



លេខ ៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទលេខ: ០១១ ៤១ ៤០ ៦៥, ០៧៧ ៣៦ ១៧ ៥១, ០១៧ ៨៦ ៦៨ ៤៧  
 អ៊ីម៉ែល: hospital@calmette.gov.kh, វេបសាយ: www.calmette.gov.kh  
 ហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/calmette.gov.kh